قانون رقم (23) لسنة 2002 بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم (7) لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية

قانون رقم (23) لسنة 1369 و.ر

بتعديل وإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم (7)لسنة 1990 إفرنجي

بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية

مؤتمر الشعب العام،
• تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369و.ر.
• وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
• وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
• وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
• وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
• وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما.
• وعلى القانون رقم (7) لسنة 1990 إفرنجي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته.

:صاغ القانون التالي

مادة (1)

تضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم (7) لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه فقرة جديدة يجري نصها على النحو التالي:

ويعتبر جالباً وفقاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة كل من استورد أو استلم أو نقل من خارج الحدود أو داخلها مادة من المواد المخدرة أو المؤثرة عقلياً، سواء ارتكب الفعل بمفرده أو مساهمة مع آخرين، وسواء باشر العمل بنفسه أو

قام به الغير لحسابه، وكذلك إذا اشترك في ارتكابه بأية صورة من صور الاشتراك.

كما يعتبر جالباً كل من نظم أو مول أو أدار أو ساعد بأي شكل من الأشكال في عملية تتعلق بأي فعل من الأفعال السابقة وذلك أياً كان مكان وجوده.

مادة (2)

يستبدل بنص المادة الرابعة والثلاثين من القانون رقم (7) لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه النص التالي:

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من:
1- صدر أو جلب أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو روج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وكان ذلك بقصد الاتجار أو ترويجها.
2- زرع أو صدر أو جلب نباتاً من النباتات الواردة في الجدول المرفق رقم (5) في أي طور من أطوار نموها هي أو بذورها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وكان ذلك بقصد الاتجار بها أو ترويجها.

وتكون العقوبة الإعدام إذا توافر أحد الظروف المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حول أموالا أو بدلها أو نقلها أو أخفاها أو موه حقيقتها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها مع علمه بأنها مستمدة من الجريمة أو من فعل يعد اشتراكاً فيها. وكان ذلك بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع. ويقع على الجاني عبء إثبات شرعية المصدر.

مادة (3)

تضاف إلى الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين من القانون رقم (7) لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه ثلاثة بنود تحت أرقام د، هـ، و، يجرى نصها على النحو التالي:

د- التغرير بالقصر أو استغلالهم في ارتكاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.

هـ- ارتكاب الجريمة في مؤسسة إصلاحية أو مؤسسة تعليمية أو في مرفق من مرافق الخدمات الاجتماعية أو في حوارها أو في أماكن أخرى لممارسة أنشطة تعليمية أو رياضية أو اجتماعية أو ترفيهية.

و- إذا ارتكب الفعل عن طريق الاشتراك في عصابة إجرامية منظمة على نطاق دولي أو محلي أو ارتكب الفعل باستخدام العنف أو التهديد أو السلاح.

مادة (4)

تضاف إلى القانون رقم (7) لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه مادة جديدة تحت رقم المادة الخامسة والثلاثين مكرر يجري نصها على النحو التالي:

المادة الخامسة والثلاثون / مكرر

في تطبيق أحكام المادتين السابقتين يتحقق قصد الاتجار ولو ارتكب الفعل لمرة واحدة أو من شخص لا يمتهن الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، كما يتحقق القصد ولو كان موضوع الجريمة كمية ضئيلة من المخدرات أو المؤثرات العقلية، وكذلك إذا عجز الجاني عن إثبات قصد آخر من ارتكابه الجريمة.

مادة (5)

يعدل نص المادة الثانية والأربعين من القانون رقم (7) لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه على النحو التالي:

المادة الثانية والأربعون

يحكم بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرة عقلياً والنباتات المضبوطة والأموال المتحصلة أو المكتسبة من الجريمة ولو حولت أو بدلت أو اختلطت بأموال مشروعة، وكذلك الإيرادات أو غيرها من المستحقات المستمدة من المتحصلات أو الأموال التي حولت أو بدلت إليها أو الأموال التي اختلطت بها، كما يحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكذلك العقارات التي اتخذت مكاناً لزراعة أو لتخزين المواد أو النباتات المذكورة، وذلك متى ثبت أن أياً مما تقدم مملوك للجاني. وتعتبر الأموال مملوكة للجاني متى كانت في حيازته ما لم يثبت العكس.

وتوظف الأموال المصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون في دعم أجهزة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وفي إنشاء وتطوير مؤسسات علاج المدمنين على

تعاطيها وكذلك في منح مكافآت تشجيعية للقائمين على متابعة وضبط المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك كله وفق الضوابط والأسس التي يصدر بتحديدها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة (6)

تضاف إلى القانون رقم (7)لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه مادتان جديدتان تحت رقمي الحادية والخمسين مكرر)أ (والحادية والخمسين مكرر)ب (يجري نصهما على النحو التالي:

المادة الحادية والخمسون /مكرر)أ(

تكون إحالة المتهم إلى النيابة العامة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه عند إحالته إليها ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه.

ولا يكون أمر النيابة العامة بالحبس نافذاً إلا لمدة ثلاثين يوماً، فإذا رؤى مد الحبس وجب عرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمراً بعد سماع أقوال المتهم بالإفراج عنه أو بمد حبسه لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق.

المادة الحادية والخمسون /مكرر)ب(

على النيابة العامة فور مباشرتها التحقيق في أية جريمة من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية أن تأمر بالتحفظ على أموال وممتلكات الجاني المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين من هذا القانون ومنعه من التصرف فيها إلا بإذن خاص منها، وذلك إلى حين الفصل في الدعوى.

مادة (7)

يستبدل بالجداول الملحقة بالقانون رقم (7)لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه الجداول الملحقة بهذا القانون، ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إضافة مواد أو بيانات أخرى إلى الجداول المذكورة.

مادة (8)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (9)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: سرت

بتاريخ: 14 / شوال

الموافق: 28 / الكانون / 1369 و.ر

الجداول الملحقة بالقانون

الجدول رقم (1)

المواد المعتبرة مخدرة:
- الأفيون الخام بكافة أنواعه ومسمياته.
1- الأفيون الطبي.

كافة مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في قواميس الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (2%) من المورفين.
2- المورفين وكافة أملاحه.

كافة مستحضرات المورفين المدرجة أو غير المدرجة في قواميس الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (2%) من المورفين.

مخففات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها.
3- داي استيل المورفين)اسيتومورفين، دياموررفين، ديافورم هيروين وأملاحه).

كافة المستخرجات المحتوية على داي استيل المورفين أو أملاحه.
4- بنزويل المورفين وأملاحه وكافة استرات المورفين الأخرى وأملاحها.

كافة المستحضرات المحتوية على بنزويل المورفين أو استرات المورفين الأخرى.
5- بنزويل المورفين)بيرونين (وأملاحه وكافة أوكسيدات الأثير المورفينية الأخرى وأملاحها فيما عدا أثيل المورفين ديونين)ومثيل المورفين) (كوادايين.(

مستحضرات بنزيل المورفين)بيروفين (وأوكسيدات الأثير المورفينية الأخرى فيما عدا أثيل المورفين)ديونين (وميثيل المورفين)كوداين.(
6- داي هيدرو ديزوكس مورفين ديزومورفين.
7- التباين وأملاحه.

كافة المستحصرات المحتوية على التباين أو أملاحه أو اسراته أو أملاح هذه الاسترات.
8- ز/أوكس مورفين (جينومورفين) ومركباتة، وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الازوت الخماسي التكافؤ.
9- داي هيذرواكس كردينون وأملاحه (كالايكودال) واسترايه وأملاح هذه الاسترات.
- داى هيدروكودينون وأملاحه (كالديكوديد) واستراتة وأملاح هذه الاسترات.
- داي هيدروموفينون وأملاحه (كالديلوديد) واستراته وأملاح هذه الاسترات.
- استيلوداي هيدروكودينون أو استيلوداي ميثلوداي هيدروتبايين وأملاحه كالاسيديكون واستراته وأملاح هذه الاسترات.
- داي هيدرومورفين وأملاحه (كالبارا مورفان) واستراته وأملاح هذه الاسترات.

كافة المستحضرات المحتوية على داى هيدرواكس كودينون ايكودال - أو داي هيدروكودينو (ديكوديد) أو داي هيدروامورفينون (ديلوديد) أو استيلوداي هيدروكودينون أو استياوداي هيدروتبايين (اسيديكون) أو دارهيدرومورفين (باراموفان) أو على أحد أملاحها أو اسراتها أو أحد أملاح هذه الاسترات.
10- الكوكايين والكوكايين الخام وكافة أملاحه:

كافة مستحضرات الكوكايين المدرجة أم غير المدرجة في قواميس الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (1، 10) من الكوكايين سواء صنعت من أوراق الكوكا خلاصتها السائلة أو صبغتها أو من الكوكايين.

مخففات الكوكايين في مادة غير فعالة أو سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها.
11- الاكجدونين وكافة املاحه واستراته وأملاح هذه الاسترات:

كافة المستحصرات المحتوية على الاكجونين أو أملاحه أو استراته أو أملاح هذه الاشترات.
12- الحشيش بجميع أنواعه ومسمياته مثل الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه، الناتج أو المحضر أو المستخرج من ازهار أو

أوراق أو سيقان جذور راتنج نبات القنب الهندي (كانابيس ساتيفا) ذكرا أكان أو أنثى.
- المستحضرات الجالينوسية للقنب الهندي (الخلاصة والصبغة).
- المستحضرات التي قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندي.
- مستحصرات راتنج القنب الهندي (أي كافة المستحضرات المحتوية على عنصر القنب الهندي الفعال أي الراتنج بأي نسبة كانت).
13- مثيل داي هيدرومورفينون وأملاحه.
14- هيدروكسي - 3 ن ميثيل مورفينان وأملاحه (دراموران).
15- ميتوكسي - 3 ن مورفينان وأملاحه.
16- بيتاميثيل - 1 أينيل - 3 فينيل - 4 بروبيونوكسي - 4 بييربدين (ويرمز له أيضا بالرمز ن ي - 1932) وأملاحه.
17- ائيل سيتون (هيدروكسي فينيل - 1 -) 4 ميثيل 1 بييريدين (ومعروف أيضا تحت اسم ميثيل 1 - ميثاهيدوركسي فينيل - 1 بروبيونيل 4 - بييريدين سيتوبمييدون وأملاحه.
18- استراثيلي لحمض ميثيل - 1 فينيل - 4 بييريدين - اكاربوكسليك - 4 (بميثدين) وأملاحه (ديميرول - دولانتين).
19- استراتيلي لحمض ميثيل - 1 (هيدروكسي فينل - 2) 4 - بييريدين كاربوكسليك - 4 ومعروف أيضا تحت اسم استراثيلي لحمض ميثيل 1 ميتا هيدروكسي فينيل - 4 بييريدين كاربوكسليك 4 (بميدرن) وأملاحه.
20- الفاداي ميثيل - 3،1 فينيل - 4 بروبيونوكسي - 4 بييريدين وأملاحه.
21- بيتاداي ميثيل - 3،1 فينل - 4 بروبيونوكسي - 4 بييريدين وأملاحه.
22- داي فينيل 4،4 ديمثيل امينو - 6 هبيتانون - 3 ومعروف أيضا تحت اسم - داي اميثيل امينو - 6 داي فينيل - 4،4 هيباتون - 3 (ميتادون) وأملاحه (فيزبتون وبولاميدون).
23- داي فينيل - 4،4 ميثيل - 5 داي ميثيل امينو - 6 هجزانون 3 - (ومعروف ايضا تحت اسم داي ميثيل أمينو - 6 ميثيل - 3 داي فينيل - 4،4 هجزانرن - 3 (ايزوميتادون) وأملاحه.
24- داي فينيل - 4،4 داي ميثيل أمينو - 6 هيتانول - 3 ومعروف أيضا تحت اسم داي ميثيل امينو - 6 داي فينل 9،4 هيبتانون 3 وأملاحه.
25- داي فينيل - 4،4 داي ميثيل امينو - 6 استيوكسي - 3 هييتين ومعروف أيضا داي فينيل 4،4 استيوكسي - 3 هيبيتين 6تحت اسم داي ميثيل امينو - وأملاحه.

26- داي فينيل - 4،4 مورفولينو - 6 هيبتانون - 3 (ومعروف أيضا تحت اسم مورفولينو - 6 داي فينيل - 4،4 هيبتالون) فينادكسون وأملاحه (هيبتالجين أوس ب 12) وبأسماء أخرى وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أية مادة أخرى تحتوي على احدى المواد المدرجة تحت رقم 18) وما بعده بأية نسبة كانت.

27- بيتا 6 - داي ميثسل أمينو - 4،4 داي فينيل - 2 استيوكسي هيبيتين (بيتا استيل هيبتون) وأملاحه.

28- 3 - داي ميثيل امينو - 1 داي 2 فينيل 1 بيوتين وأملاحه.

29- 3 - أثيل ميثيل أمينو 1 - واداي (ثينيل) 1 بيوتين وأملاحه.

30- 6 - ميثيل 6 ديزوكسي نورفين وأملاحه وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أية مادة أخرى تحتوي على احدى المواد المدرجة في البند (13) وما بعده بأية نسبة أخرى.

31- 4 - مورفولينو بيوتيرات - 2،2 ثنائي فينيل الايثل وأملاحه.

32- 6 - بييريندينو 4،4 ثنائي فينيل 3 كيتوالهيبتان (بييريديل أميدون) وأملاحه.

33- 4 - استوايزويربيلي (1 - ميثيل - 4 فينيل بييريدين - 4 - حمض كاربو كسليك) وأملاحه.

34- ثنائي ايدروهيدروكسي المورفينون وأملاحه.

35- استرميوستيلي لبنزيل المورفين وأملاحه.

36- (4،4) داي فينيل - داي ميثيل أمينو - 3 كحول الهيبيتين وأملاحه.

38- ميثيل داي هيدرو المورفين وأملاحه.

39- (3،1) داي ميثيل - 4 فينيل 4 - أوكسي بروييل الهسكا ميثيل الأميني وأملاحه.

40- (3) داي امينوايثيل - 1/1) ثنائي (2 ثيونيل البيوتين وأملاحه المعروف دوليا باسم غير مسجل ثنائي ايثيل ثبامين البوتين.

41- (3) هيدروكسي - ن فينيل ابثيل المورفينان وأملاحه اليساري والعديم الانحراف.

42- الاسترالاثيلي 1 - (2 - ايثيل مورفولينو - 4 فينيل بييريدين - 4 حمض كاربوكسليك المفترح له الاسم الدولى الغير مسجل (مورفيريدين) وأملاحه.

43- 3 - ميثيل - 2،2 داي فينيل - 4 - مورفوليتوييرولیدين سواء كان انحرافه الضوئي يميني أو يساري أو عديم الانحراف وأملاحه.

44- الاسترايثلي 1 - (2 -) 2 - هيدروكسي ابزوكسي (ايثيلي 4 - فينيل - 4 حمض كاروكسليك البيريدين وأملاحه المعروف باسم ايتوكسي ريدين.

45- 1-2-5 ثلائي مثيل 4 - فينيل - 4 - بروبيونوكسي بييريدين وأملاحه ومعروف باسم تريمبيريدين.
46- نورو مورفين وأملاحه.
47- داوميثيل امينوايثيل 1 - ايزركسي أو داي فينيل استات والمقترح له الاسم الدولي غير المسجل (داي مينو كسادول) وأملاحه.
48- 2 - هيدروكسي (9،5) داي ميثيل - 2 - (2 فينيل اميثيل) 7،8 بنزررمورفان وأملاحه المعروف باسم (ن أ . 7519).

ومستحضراته كالتيكاردا والمعروف باسم نور ميتادون.
49- 1 - ايثيل (3 سيانو - 3،3 داي فينيل بروبيل) - 4 - فينيل بييريدين كاريبوكسلات وأملاحه.
50- 1 - (3،3 داي فينيل 1-3 سيانتوبروبيل) - 4 - فينيل بييريدين - 4 - حمض الكريو كسليك ايثيل استر المعروف دوليا باسم (دي فينوكسلات) وأملاحه.
51- ب - كلوروبنزويل (2) ثنائي اثيل امينواثبل - 1 نيترو (5) بنزويميد ازول وأملاحه.
52- ب - اينوكسي بنزيل - 2 ثنائي ايمتراثيل - 1 نيترو (5) بنزويميد ازول وأملاحه.
53- (هيدروكسي - 2 ايثوكسي - 3 اثيل)

افينيل - 4 بروبيرنيل - 4 بييريدين.
54- نورا اسيميتادول (الفا ديكسترا - 3 - استكوسكي 6 ميثيل ايمنو 4،4 داي فينيل هيبيتين.
55- حامض ميثيل - أ فينيل - 4 بييريدين كاركسليك وأملاحه.
56- (2،2) داي فينيل - 4 - (اكاريا مويل - 4) بييريدينوبيوثير ونيتريل.
57- الفيلبرودين (الفا - 3 ايثل - ايثيلي - 4 فينيل - بروبيونوكسي بييريدين.
58- الفاميادول (الفا - 6 - ثنائي ميثيل امينوا) (4،4) ثنائي فينيل - 84 - هبتلنول.
59- السيل برودين - 4 - اليل - 1 - ميثل - 4 - بروبيروتنوكسي بييريدين.
60- ايتروفين (قتراهيدرو - 6 - الفا) هيدروكسي - 1 - مثيل بيوتيل (14،6) اندواثيرنو - اوريبافين.
61- بروهبتازين - 321 - ثنائي مثيل - 4 فنيل - 4 بروسب برنوكسي ازاسكلوهبتان.
62- بزيسترأميد (1-3 سيانو - 223 ثنائي فنيل بروبيسل) - 4 - 2 - اوكو - 2 - بروبينيل - 1 - تنتزميدا زول ينيل - بييريدين.

63- بيتاستيل ميثادول بيتا - 3 - 1 سيتوكسي - 6 ثنائي ميثيل امينو - (4،4) ثنائي فنيل هبتان 3 - ستيوكسي.
64- بيتاسيبرودين (بيتا - 6 - ثنائي ميثيل امينو - 4،4 ثنائي فنيل - 2 هيتابول.
65- بيتا ميثاودول (بيتا - 6 - ثنائي ميثيل امينو - 4،4 فنيل 2 هيتابول.
66- بيربترامید (1-،3 سياتو - 33 - ثنائي فنيل بوربيل - 14 - بييريدين بييريدينو - 4 - كوبوكاميد.
67- فيامبروميد (ن - 1 - مثيل - 2 - بييريديواثيل بروبيون انيليد.
68- فينو بيريدين (3 هيدروكسي - 3 فنيل بروبيل 4 نيل بيريدين - 4 حمض كربوكسليك اثيل استر.
69- فيومورفان هيدروكسي - فيناثيل مورفينان.
70- فيرويدين 1-2 تنزهيدروفوفوريل اوكسي اثيب - 4 - فنيل بييريدين - 4 حمض كربوكسليك اثيل استر.
71- كلونيتازين (2 - بارا - كلورونزيل - 1 - ثنائي امينواثيل 5 نتروبنزيميد ازول.
72- كورد وكريم (ثنائي هيدروكرايبون - 6 - كربوكسي مثيب أوز كريم).
73- ليفورفانول - 1 - 3 - هيدروكسي - ن - فيناميل مورفينان.
74- ليفوميثورفان (-) 3 - ميثوكستي - ن - ميثل مورفينان.
75- درو تبانول 4،3 ثنائي ميتوكسي - 16 - ميثل - 6 - بيتا 14 دايول.
76- ديامبروميد (ن -) 2 هميثيل فينتيل امينوبروبتل) بروبيون أنبليد.
77- ديكيتروموررأميد (+) -4 -(2-ميثيل - 4 - أوكر (3،3) ثنائي فنيل - 4 - راوكسو - (3-3) ثنائي فنيل - 4 - (1 بيروليد ينيل) بيوتبيل (مورفولين).
78- راسيورأميد (+/-) 2 - ميثيل - أوكسو - 3،3) ثنائي فنيل - 4 - (1 بيرولينينيل) بيوتيل مورفولين).
79- سوفنتانيل (ن - 4 ن مينوكسي مثيل) -1- (2-ثيينايل أثيل -4 بييريديل بروبيون اتيليد.
80- فنتانيل 1 - فينيل - 4 ن بروبيونيل اينللينو بييريدين.
81- نوربينانون 4،4 - ثنائي فنيل - 6 - بييريدينو - 3 هكسانون.
82- رسيط المتدين 4 - سياتو - 1 - مثيل - 4 - فنيل بييريدين.
83- وسيط الميثانون 4 رسيانو - 3 - ثنائي مثيل امينو - 4،4 ثنائي فنيل بيوتان.
84- فينامبروميدون - مثيل - 2 - لييريدينوينواثيل (بروبيون ابليد).
85- فينوبيريدين 1-3- هيدروكسي - 3 - قنيل بروبيل - 4 فينيا بيريدين - 4 - حمض كربوكسليك اثيل استر.
86- كودو كريم (ثنائي هيدروكواديينون - 6 - كربوكسي مثيل أو كريم).

87- كيتوميدون 4- بيتاهيدروكسي فينل - 1 بروبيونيل بييريدين.
88- ليفوفينا سيل مورفان (-) -4-2-مثيل -4- اركسو -3،3 ثنائي فنيل -4- ابيروليدينيل (بيوتيل) موفولين.
89- ليفومواميد (-) -4-2- مثيل -4- اركسو -3.
90- استثل - الفا - ميثل فنيتانيل

ن - (1- (الفا - ميثل فنيل) -4- بييريديل) اسينا نيليد.
91- اينليريدين

1- بارا - امينوفيناثيل -4 - فنيل بيبريدين - 4 - حمض كربوكسليك اثيل استر.
92- 1-(2-بينز يلوكسي اثيل) -4- فنيل بيبريدين -4- حمض كربوكسليك اثيل استر.
93- الفينتانيل

ن(1- (2- (4 اثيل -4-5-ثنائي هيدرو -5- اوكسو -1 هـ تيترازول -1-يل)

1 اثيل) -4 (ميتوكسي مثيل) -4- بيبريد ينيل) -ن- فنيل بروبانامید احادي هيدرو كلورايد.
94- الفاميبرودين

الفا - 3 مثيل - 1 - مثيل - 4 - فنيل - 4 - بروبيون اوكسي بيبريدين.
95- دكستروبروبوكسيفين

الفا - (+) -4- تنائي مثيل امينو - 2،1 - تنائي فنيل - 3 - ميثل - 2 - بيوتانول بروبيونات.
96- تنائي فينوكسين

ا-(3-سيانو - 3،3 - تنائي فنيل بروبيل) -4- فنيل حمض ايزونيبيكوتيك.
97- بثيدين وسيط - ب -

فنيل بيبريدين - 4 - حمض كربوكسليك اثيل استر.
98- بثيدين وسيط - ج -

1 - ميثل - 4 - فنيل بيبريدين - 4 - حمض كربوكسليك.
99- بيمينودين

4 - فنيل - 1 - (3-فنيل امينو وبيل) - بيبريدين -4- حمض كربوكسليك اثيل استر.
100- بروبيرام

ن - (1- مثيل - 2 - بيبريد نيواثيل) -ن-2- بيريديل بروبيونامید.
101- تيليدين

) - اثيل - ترانس - 2 - تنائي مثيل امينو) -1- فنيل -3- سيكلهكسين._(+

-1- كريوكسيلات.

الجدول رقم (2)

المواد المعتبرة مؤثرات عقلية:
1- ن.ن دياتيلوتر ابتامين.
هيدروكسي (10، 9، 8، 7)تيتراهيدور (90606)- ديناميثيل ابتل 12-22-

دبيتزو)ب 0 د (بيران.-ثري ميثيل06 هـ
دي ميثيل ترابتامين.-3- ن
ليزرقيق دينلاميد.-4- (+) ن ن دي ايثيل سيرفاميده
5- (50403) ترميتر كسفتتيلامين.
6- هيكسل - 1 - هيدروكسي (10، 9، 8، 7)تيتراهيدور (90606) ترامیثل دبيتزو)ب، د (بيران.-هـ
7- ن إيثيل - 1-فينليكسيلوا كسلامين.
8- -1-)-1 فينيليو كلوكسي (بيروليدين.
دي ميثيل امينوتل - 4 - هيدروكسندول.- 23 -9-
10- 2-3دي ميثيل امينوتل - انذول - 4 - ايليدروجين فوسفات.
امينو -1- (502 - دينثوكسي ميثيل) فينيلبروبال.-2-11-
12- 1 - 1 - 2 - تينتال)سيكلوكسال (بييردين.
13- تيتراهيدرو كنابينول.
14- (+) - 2 - امينو - 1 -فينيلوبروبان.
15- (+) - 2 - امينو - 1 -فينيلوبروبان.
16- 3-(5-ر كلورفينيل (-2- ميثيل2) 4- هـ) - كمازولينون.
17- 2- (+)ميثيل أمينو -1-فينيلوبروبان.

ميثيل 0 - 2 - 3 -تولي 3) 4هـ (كينازولينون.2-18-
فنينيل) 2- بيبيريدين (استيس أسيد ميثيل استير.2 -19-
فينيلو كلكسيلي (بييريدين.- (1 -20-
فينيلومورفولين.- 212- -3ميثيل
22- ايثيل) - 5 -ميثيل بونيل (باربيتوريك أسيد.
يلي 5-) اثي باربيتوريك أسيد.-231- -5سيكلوكسين
ثينيل - 2 -فيتيل قلوتاريميد.242-
25- - 5أثيل) - 5مثيل بوتيل (باربيتوريك أسيد.
26- - 5الليل 1) - 5 - ميثيل بوتيل (باربيتوريك أسيد.
27-) - 2داي ايثيل أمينو (بروبيوفينون.
28- 5،5 داي تيل باربيتوريك أسيد.
داي ميثيل فينيتلامين.- أ -ن -بينزيل -29- ن
كاوربينول.-30- ايثيل - 2 - كلورفينياليثينال
كاربامات.-31- ايثيل - 2 -ككلوكسانول
كورفنيل 5-2 (دي هيدرو 3 -هـ أيميدازو -102) أ (أيزويدول.(10-5--32-) - 5ب
ميثيل بروبيل - 2,1 بروبانيدول دكاربامیتي.2 -33-
باربيتوريك أسيد.-ميثيل - 5 - فينيل 1 -اتيل 5 -34-
،4 بييريدين.- 352- 3-3ديثيل 5 -ميثيل
فينيل مورفولين.- 3 -ميثيل - 4,2 دي (+)36-
37- - 5ليثيل - 5 -فينيل باربيتوريك أسيد.
دي ميثيل فنتيلامين.- أ -38- أ
دي فينيل 2) - 1 -بيريديل (ميتونال.1 -391-
دفنتليتين.- 201 -40- 1- (0) دي ميثيل أمينو
ن 0 ن داي أثيل ليزيد جامايد، ويعرف بالاسم)ل.س.د.(-41- د
42- 3، 4، (5تريمثوكسي فيتلامين (ميسكالاين.
43- اللوباربيتال.

5،5 - ثنائي الليل حمض باربيتيوريك
44- البرازولام

ترايازولوا (3,4 - أ) - sهـ - - 4 كلورو - 1 -مثيل - 6 -فنيل 8 -
بنزودايازيبين-(1و4)
45- اموباربيتال

اثيل - 5 - ايسوبنتيل حمض باربيتيوريك5 -
46- بولا مفيتامين.

مثيل فيناتيل أمين-ألفا -- 4 - (-+)برومو - 5,2 -ثنائي متوكسي
47- بروما زيبام

بنزودايا زيبين - 2 --ثنائي هيدرو -2) - 5 - بيريديل 2 (هـ - 4,1 - 3,1 -- 7برومو اون.
48- ببرينورفين

- 21سيكلوبروبيل - 7 -ألفا - 1 - (5) -هيدروكسي - 2,2,1 ثلاثي مثيل بروبيل - ايثانو - 14,8,7,6 - تتراهيدرو اوريبافين.-14,6 - اندو
49- بيوتالبينال

الليل - 5 - ايسوبيوتيل حمض باربيتيوريك.5-
50- كامازيبام.

هـ - 2-- 7 كلورو - 3,1 - ثنائي هيدرو - 3 -هيدروكسي - 1 - مثيل - 5 - فنيل بنزودايا زيبين - 2 - اون ثنائي مثيل كاربامات)استر(-4,1
51- كاثين

امينواثيل (كحول بنزيل- (R) - 1 -الفا (+) - (R) - 1 -
52- كاثينون

امينوبروبيوفينون (-) (s)- 2 -
53- كلورداياز يبوكسيد

هـ - 5،1 - بنزودايازيبين - 4 - اوكسيد- 3- 7كلورو) - 2 -مثيل امينو - 5 - (فنيل
54- كلوبازام

هـ - 5،1 - بنزودايازيبين - 4،2 - (3 هـ ، 5 هـ - 1- 7 كلورو - 1 -مثيل - 5 - فنيل دايون.)-
55- كلونازيبام

بنزودايازيبين - 2 4,1 -هـ - 2كلوروفنيل 3,1 (، ثنائي هيدرو - 7 -نترو -) - 5اورتو -اون.

56- كلورازيبات

- 4,1 -هـ - 1 فنيل - 5 -- 7 كلورو - 3,2 - ثنائي هيدرو - 2 - اوكسو
بنزودايازيبين - 3 - حمض كربوكسليك.
57- كلويتازيبام.

ثينو -هـ - 2 - ثنائي هيدرو - 1 - مثيل - 3,1 -كلوروفنيل - 7 - (اثيل -) - 5اورثو
اون.- 2 - دايازيبين 4,1 - (e - 2,1,)
58- كلوكسازولام

4,1 I اهيدرواو كسازولو - -تترا) ,7,3,2 b11كلوروفنيل - - (اورثو -b11- 10 كلورو
بنزودايازيبين5)6 هـ - (اون.2,3 11d
59- ديلورازيبام

4,1 -هـ - 2كلورفنيل) - 3,1 - ثنائي هيدور -- 7 كلورو) - 5 - اورثو
اون.- 2 بنزودايازيبين -
60- دايا زيبام

بنزودايايبين - - 4,1 -هـ - 2 ثنائي هيدرو - 1 - مثيل - 5 -فنيل - 3,1 -- 7 كلورو
2 -اون.
61- دكسا مفيتامين

مثيل فنيا ثيل أمين-- (+) الفا
62- استوز ولام

بنزودايازيبين (a, 3.4ثرايا زولو (4,1) (- sهـ - - 4 كلورو - 6 - فنيل 8 -
63- اثكلورفينول

كلورو - 3 - اثيل - 1 -ينتين - 4 -ين - 3 - اول.1 -
64- اثيل لو فلازيبات

- هـ - 1فلوروفنيل - 3,2 - (ثنائي هيدرو - 2 -اوكسو -اثيل - 7 -كلور) - 5 -اورثو
بنزودايازيبين - 3 -كربو كسيلات.- 4,1
65- اثيلا مفيتامين

مثيل فينا ثيل أمين.-الفا - اثيل -ن

66- فينا كامفامين

اثيل - 3 - فنيل - 2 -نوربو نانامين-ن
67- فيناثللين

تيوفيللين1مثيل فينا ثيل (امينو (اثيل -) (-2) -7 الفا
68- فينبروبوركس

مثيل فينانيل (امينو (بروبيو نتريل-) - 3 - (-+)الفا
69- فلودايازيبام

ثنائي هيدرو - 1 - مثيل - 2 -هـ - 4,1) - 3,1 - فلوروفنيل-- 7 كلورو) - 5 -اورتو - بنزودايازيبين - 2 - اون.
70- فلورازيبام

فلوروفنيل 3,1 - (ثنائي -- 7 كلورو) - 2) - 1 -ثنائي اثيل امينو (اثيل) -5- (اورتو هـ -4،1 - بنزودايازيبين - 2 -اون.- 2هيدرو
71- هالازيبام

-- 7 كلورو - 3,1 - ثنائي هيدرو - 5 - فنيل - 1 - 2,2,2) - ثلاثي فلورواثيل2- (هـ اون.- 2 - بنزودايازيبين - 4,1
72- هالوكسازولام

- dفلوروفنيل 611,7,3,2 (تتراهيدراوكسازولوا 2,3 4,1)(-اورتو - b11 - (- 10برومو اون.- 6 (M o) -بنزودايازيبين
73- كيتازولام

هـ - (3,1) - 4فنيل - b12ثنائي هيدرو - 8,2 - ثنائي مثيل - - 12,8 b- 11 كلورد (بنزورايازيبين6) 7,4 - هـ) - دايوان.1 4,1) (d - 2,3)اوكسازينو
74- ليفيتامين

ثنائي فنيل اثيل أمين (-) - ن، ن ثنائي - 2،1 -
75- ليفامفيتامين

الفا - مثيل فيناثيل أمين. - (R(-) - (
76- لو برازولام

6 - (اورتو - كلوروفنيل) - 4،2 - ثنائي هيدرو - 2 - ((٤ - مثيل - 1 - بيبرازينيل) بنزودايازيبين - 1 - اون. (4،1) (aمثيلين -8- نترو - 1هـ - ايميدازو (2،1 -
77- لورازيبام

هـ - 2كلوروفنيل) - 3،1 - ثنائي هيدرو - 3 - هيدروكسي -- 7 كلورو) - 5 -اورثو 4,1 بنزودايازيبين - 2 -اون
78- لورمتيازيبام

2ثنائي هيدرو - 3 -هيدروكسي - 1 - مثيل) - 3,1 -كلوروفنيل -كلور) - 5 -اورتو اون.- 2 - بنزودايازيبين - 4,1 - هـ-
79- ميدازيبام

بنزودايازيبين.- 4,1 - هـ 1- 7 كلورو - - 3,2ثنائي هيدرو - 1 -مثيل - 5 -فنيل
80- ميفينوركسي

مثيل فينا تيل أمين.-ن - 3) - كلوروبروبيل - (الفا
81- ميتامفيتامين

ثنائي مثيل فنيا ثيل امين.-ن، الفا (+) - (s)-
82- ميتامفيتامين راسيما ت

ثنائي مثيل فينا ثيل امين.-- (-+) ن، الفا
83- مثيل فنيدات

فنيل - 2 - بيبريدين اسيتات.-مثيل الفا
84- نيميتازيبان

بنزودايازيبين - 2 -- 4,1 - هـ - 2 نترو - 5 - فنيل- 7 - مثيل - 1 -3,1 ثنائي هيدرو اون.
85- نترازيبام

بينزودايازيبين - 2 - اون.- 4,1 - هـ - 3,12 ثنائي هيدرو - 7 -نترو - 5 -فنيل
86- نوردازيبام

اون.- 2 - هـ - 4,1 - بينزودايازيبين - 2 ثنائي هيدرو - 5 -فنيل- 3,1 -- 7 كلورو
87- اوكسازيبام

4,1 - هـ - 2 ثنائي هيدرو - 3 - هيدروكسي - 5 -فنيل- 3,1 -- 7 كلورو
بنزودايازيبين -2- اون.-
88- اوكسا زولام

d فنيل اوكسازولو (4,1) (- 11 b -تتراهيدرو - 2 -مثيل b- 10 كلورو - 11,7,3,2 -
بنزودايازيبين5) 6 - هـ - (اون. (3,2 -
89- بيمولين

- 2 امينو - 5 - فنيل - 2 -اوكسازولين - 2 -اون - 2 =) ايمينو - 5 -فنيل - 4 -
اوكسازوليدينون.(
91- بنتازوسين

هكساهيدرو - 11,6 - ثنائي مثيل - 3) - مثيل - 2 - (R11, R6, R2- 6,5,4,3,2,1 - (
اول.- 8 -بيوتينيل) - 6،2 - ميثاتو - 3 - بنزازوسين
92- بينازيبام

4,1 -- 7 كلورو - 3,1 - ثنائي هيدرو - 5 - فنيل - 2) - 1 - بروبينيل 2 - (هـ
بنزودايازيبين - 2 - اون.-
93- برازيبام

هـ - 4,1 - 2- 7 كلورو) - 1 -سيكلوبروبيل مثيل - 3,1 - (ثنائي هيدرو - 5 - فنيل
- بنردوايازيبين -2 - اون.
94- بروبيل هكسيدرين

ثنائي مثيل سيكلو هكسان اثيل امين.-ن، الفا
95- بيروفاليرون

مثيل - 1) - 2 - بيروليد ينيل (فاليروفينون.4 -
96- روليسيكليدين

فنيل سيكلو هكسيل (بيروليدين.1 - (1 -
97- سيكبيوتابا ربيتال

بيوتيل - 5 -اثيل حمض باربيتيو ريك.- سيك 5 -
98- تيمازيبام

4,1 -هـ - 2 ثنائي هيدرو - 3 - هيدروكسي - 1 -مثيل - 5 - فنيل - 3,1 -- 7 كلورو بنزودايازيبين - 2 - اون.-
99- تينا مفيتامين

مثيل) - 4,3 -مثيلين ثنائي اوكسي) فيناثيل امين.-الفا
100- تينوسيكليدين

- 2) 1 -] - 1 ثينيل (سيكلو هكسيل [بيبريدين.
101- تترازيبام

- هـ - 2مثيل -ثنائي هيدرو - 3,1 - سيكلو هكسين - 1 -يل) - 5 - (1 -- 7 كلورو بنزودايازيبين - 2 - اون.- 4,1
102- ترايازولام

- aترايازولو [4,1] [- sهـ - 4مثيل - 1 -كلوروفنيل) -8 كلورو) - 6 -اوثو بنزودايازيبين.[3,4
103- فاينيل بيتال

مثيل بيوثيل) - 5 -فاينيل حمض باربيتيوريك.5 - (1 -
104- داي هيدواتروفين

- 8,7 ثنائي هيدرو - 7 -الفا) - (1) - أر - (هيدروكسي - 1 - مثيل بيوتيل - 14 - 6 - (اندواثيانوتترا هيدروا وريبافين.
105- ريمنفتانيل

اثيل) - 4 - (فنيل بروبيونيل امينو (بيبريدين - 4 - -- 2 -) 1 ميتوكسي كاربونيل كاربو كسيليك اسيد مثيل استر.
106- كابتاغون

الاسم العلمي / فيناتيللين

مثيل فيناثيل أمينو) إثيل) ثيو فيللين.-التركيب الكيمائي) -2) - 7 / ألفا
107- ريفو تريل

الاسم العلمي / كلونازيبام

-هـ - 2 نيترو - 7 -داي هيدرو) - 3.1 -التركيب الكيميائي - 2) - 5 / كلوروفنيل بنزودايازبين -2- اون.- 4,1
108- الفلو نيترازيبام

- 2نترو 7ميثيل - 1 - فلوروفينيل - 1) - (داي - هيدرو -التركيب الكيميائي) 0 / و بنزودايازبين - 2 - اون.(1 - 4 -هـ
109- الارتان

الاسم العلمي) / بنزهيكسول)

الاسم الكيمائي - 1 / سيكلوهيكسل - 1 - فنيل.
110- الاكستاسي

الاسم العلمي هو - 4,3 ميثلين ديوكسي ميثامفتيامين.

ثنائي مثيل) - 4,3 - مثيلين ثنائي اوكسي - ألفا -الاسم الكيميائي -) _+) / ن (MDMA(فيناثيل أمين (ويرمز له باختصار .(

الجدول رقم (3)

في المواد التي تخضع لبعض القيود:

الجواهر المخدرة:
1- داي سيدرو كودايين وأملاحه)ويعرف أحدهما باسم باراكودايين.(
2- ايثيل مورفين)ديونين (وأملاحه.
3- ميثيل مورفين)كودايين (وأملاحه.
4- استيل داي هيدرو كودايين وأملاحه.
مورفولينيل ايثيل مورفين وأملاحه.- 4 -5- بيتا

الجدول رقم (4)

الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحائزين على مؤهل علمي معترف به من أمانة الصحة تجاوزه في وصفة طبية واحدة.
1- الأفيون 0,60 جرام.
2- المورفين وكافة أملاحه 0,60جرام.

3- داي استيل المورفين)استيو مورفين، دياموروفين ديافورم، هيروبين، جرام.0,02وأملاحه
4- بنزويل المورفين وأملاحه وكافة استرات المورفين الأخرى وأملاحه 0,60جرام.
5- بنزويل المرفين)بيرونين (وأملاحه وكافة أوكسيدات الأثبير المورفينية الأخرى وأملاحها، فيما عدا (ايثيل المورفين) ديونين وميثيل المورفين (كوداين0,10 جرام.
6- داي هيدرو يزوكسي مورفين (ديزومورفين) 0,60 جرام.
جرام.70,015- التباين وأملاحه
8- أوكسي مورفين)جينو مورفين (ومركباته وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الأزوت الخماسي التكافؤ 0,20 جرام.
9- داي هيدرواكسي كودينون وأملاحه)كالايكودال (واستراته وأملاح هذه الاسترات 0,60 جرام.

داى هيدرو كودينون وأملاحه)كالديكوديد) واستراته وأملاح هذه الاسترات 0,60 جرام.

داى هيدرومورفينون وأملاحه)كالديلوريد) واستراته وأملاح استيلوداي هيدرو أو استيلو داي هيدرو تبايني وأملاحه)كلاسيد يكون) واستراته وأملاح -كودينون هذه الاسترات 0,60 جرام.

داى هيدرمورفين)كالبار مورفان) واستراته وأملاح هذه الاسترات 0,60 جرام.
10- اكركايين وكافة أملاحه للاستعمال الباطني 0,10جرام.

للاستعمال الظاهري 0,40 جرام.

بشرط أن يوصف في مركب لا تزيد نسبته فيه عن أربعة في المائة.
11- الأكجونين وكافة أملاحه واستراته وأملاح هذه الاسترات 0,10 جرام.
12- استرايثيلي لحمض ميثيل افينيل - 1 -بيريدين كاربوكسليك - 4 -بيثيدين وجميع أملاحه وهو كذلك)ديميرول ردولانتين 0,65جرام.
13- القنب الهندي)كانابيس ساتيفا) 0,60 جرام.

راتنج القنب الهندي 0,20 جرام.

خلاصة القنب الهندي 0,20 جرام.

خلاصة القنب السائلة 0,60 جرام

جرام.4,00صبغة القنب الهندي
14- ميثيل هيدرومورفينون وأملاحه المعروف باسم كلوريدات الميتروبون أو بأسماء أخرى0,30 جرام.
ميبلتانون - 3 -ومعروف أيضاً تحت - 156- داي فينيل 4,04 داي ميثيل امينو اسم داي ميثيل امينو - 6 - داي فينيل 4,4 هبتانون - 3 -مبتادون وجميع أملاحه وهو أيضاً فيزيتون وبولاميدون 0125 جرام.
هيباتانون 3 ومعروف أيضاً تحت اسم - 166- داي فينيل 4,4مورفولينو داي فينيل 4,4 هيباتنون - 3 - فينادكسون وجميع أملاحه وهو -مورفاينو أيضاً هيبتانون 0,250 جرام.

الجدول رقم (5)

القنب الهندي)كانا بيسنو ساتيفا (ذكراً كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.
2-)الخشخاش (بابافير سومنيفيرم بجميع أصنافه ومسمياته مثل الأفيون أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.
3- جميع أنواع جنس البابافير.
4- الكوكا)ابروثر كلسيوم كوكا (بجميع أصنافه ومسمياته.
5- القات بجميع أصنافه ومسمياته.

الجدول رقم (6)
1- ألياف سيقان نبات القنب الهندي.
2- بذور القنب الهندي المحموسة حمساً يكفل عدم إنباتها.
3- بذور الخشخاش المحموسة حمساً يكفل إنباتها.
4- رؤوس الخشخاش المجرمة الخالية من البذور.

الجدول رقم (7)

المستحضرات المستثناة من النظام المطبق على

المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

أ (مستحضرات المورفين:

1- لبوس برد وفروم والمرفين:
- لبوس واحد
- برد وفروم 0,320 جرام
جرام0,016- كلوريدات المورفين
كمية كافية لغاية جرام واحد.-- زبدة كاكاو
2- لصقة الأفيون:
- راتنج لامي 20جرام
- تربنتينا 30 جرام.
- جمع أصفر 15 جرام
- مسحوق لبان ذكر 18جرام
- مسحوق الجاوي 10 جرام
- مسحوق الأفيون 5 جرام
- بسلم البيرو 2جرام
3- لصقة الأفيون:
- خلاصة الأفيون 25 جرام.
- راتنج لامي منقى 25 جرام.
- لصقة الرصاص الصمغية 50 جرام.
4- لصقة الأفيون:
- راتنج لامي 8 جرام
- تربنتينا عادة 15 جرام
- جمع أصفر 5 جرام.
- لبان ذكر مسحوق 8 جرام
- جاوي مسحوق 4 جرام
- مسحوق الأفيون 2جرام
- بلسم البيرو 90 جرام
5- لصقة الأفيون:
- مسحوق الأفيون الناعم 10جرام.
- لصقة راتنجية 90 جرام
6- لصقة الأفيون)أنظر التركيب تحت رقم .(5

مخلوط بغيرها من اللصقات الواردة بقواميس الأدوية أو بدليل الصيدلة البريطاني.

7- مروخ:
- صبغة الأفيون 500ملليمتر
- مروخ صابوني 500 ملليمتر
8- مروخ أفيون)أنظر التركيب الوارد تحت رقم (7) مخلوط بأحد المروخات الواردة بقواميس الأدوية أو بدليل الصيدلة البريطاني.
9- مروخ الأفيون النوشادري.
- مروخ الكافور النوشادري 30 جرام.
- صبغة الأفيون 30 جرام.
- مروخ البلادنا 5 جرام
- محلول النوشادر المركز 5 جرام
- مروخ صابوني كمية كافية لغاية 100جرام
10- مروخا الأفيون النوشادري نفس التركيب الوارد تحت رقم (9)مخلوط بأحد المروخات الواردة بقواميس الأدوية أو بدليل الصيدلية البريطاني.
11- عجائن كاوية للأعصاب ومستحضرات تحتوي عدا أملاح المرفين أو أملاح المرفين والكوكايين على ما لا يقل عن (25%) من الأحماض الزرنيخية ويدخل في صنعها كربوزت أو فينول بالمقدار اللازم لتكون متماسكة على شكل عجينة.
12- حبوب مضادة للإسهال:
- كافور 0.648 جرام
- خلات الرصاص 0.013جرام
- تحت نترات البزموت 0.162 جرام
- حمض التنيك 0.0684جرام
- مسحوق الأفيون 0.020 جرام
13- حبوب الديجيتالا والأفيون المركبة:
- مسحوق أوراق الديجيتالا 0.31 جرام.
- مسحوق الأفيون 0.19جرام
- مسحوق عرق الذهب 0.013جرام
- مبريتات الكينين 0.78 جرام
حبة.12 /- شراب الجلوكوز كمية كافية لعمل
14- حبوب الزئبق مع الأفيون:
- حبوب الزئبق 3.89 جرام
- مسحوق الأفيون لعمل 12 حبة 0.19جرام.

15- حبوب الزئبق مع الطباشير والأفيون:
- مسحوق عرق الذهب بالأفيون وتركيب.
- هذا المسحوق مبين تحت رقم (21)
- مسحوق الزئبق بالطباشير .78 جرام
- سكرلين كمية كافية
- شراب الجلوكوز كمية كافية لعمل 12حبة
16- حبوب عرق الذهب مع بصل العنصل:
مسحوق عرق الذهب بالأفيون 30 جرام--
- تركيب هذا المسحوق مبين تحت رقم21
- مسحوق بصل العنصل 10جرام
- راتنج نوشادري مسحوق 10 جرام
17- حبوب كلورالزئبقيك بالأفيون:
- كلورور الزئبقيك بالأفيون 0.10 جرام
- خلاصة الأفيون 0.20جرام
- خلاصة عرق الفيجل 0.20 جرام
- مسحوق عرق سوس كمية كافية لحمل 10حبات.
18- حبوب يودور الزئبقوز بالأفيون:
- يودور الزئبقوز)الحديث التحضير 0.50 (جرام
- مسحوق الأفيون 0.20جرام
- مسحوق عرق سوس 0.30جرام
- عسل أبيض كمية كافية لعمل 10 حبات.
19- حبوب الرصاص مع الأفيون 80 جرام.
مسحوق الأفيون 12جرام--
شراب الجلوكوزا كمية كافية 8 جرام--
20- حبوب التربنيتينا المركبة:
- أفيون 0.5جرام
- كبريتات الكبنين 2.5 جرام
- ميحة سائلة 2جرام
- تربنتينا 8 جرام
- كربونات المغنيسوم كمية كافية لعمل 100حبة
21- مسحوق عرق الذهب والمركب)مسحوق دوفر:(
مسحوق عرق الذهب 10.0 جرام.--

مسحوق الأفيون 1.0جرام--
مسحوق كبريتات البوتسيوم 1.0جرام--
22- مخاليط مسحوق دوفر)أنظر التركيب الوارد تحت رقم 21).

مع الزئبق الطباشيري أو أسبرين أو الفيثاستين أو الكينيتن وأملاحه أو بيكربونات الصوداء.
23- مسحوق الكينو المركب:
- مسحوق الكينو 75 جرام
- مسحوق الأفيون 5 جرام
- مسحوق القرفة 20جرام
24- أقماع الرصاص المركبة:
- خلات الرصاص المسحوقة 2,4جرام
- مسحوق الأفيون 0,8جرام
- زبدة كاكاو كافية لعمل 12قمعاً زنة كل منها حوال جرام واحد.
25- أقراص مضادة للزكام رقم :(2)
جرام0,0043- مسحوق الأفيون
جرام0,022- كبريتات الكينين
جرام0,022- كلوريدات النوشادر
جرام0,022- كافور
- خلاصة أوراق البلادنا 0,43جرام
- خلاصة جذور خانق الذنب 0,43جرام
26- أقراص مضادة للإسهال رقم :(2)
جرام0,016- مسحوق الأفيون
جرام0,016- كافور
- مسحوق عرق الذهب 0,008جرام
- خلات الرصاص 0,011 جرام
27- أقراص مضادة للدوسنطاريا:
- مسحوق الأفيون 0,13جرام
- مسحوق عرق الذهب 0,648جرام
- مسحوق الزئبق الحلو 0,324 جرام
- خلات الرصاص 0,324 جرام
- بنون بيتانا فتول 0,1944 جرام

28- أقراص الزئبق مع الأفيون:
- كلورور الزئبقوز المسحوق 0,065جرام
- أكسيد الانتيمون المسحوق 0,065 جرام
- مسحوق بذور عرق الذهب 0,065جرام
- مسحوق الأفيون 0,065 جرام
- سكرلين 0,065جرام
- محلول الجيلاتين كمية كافية لعمل قرص واحد.
29- أقراص الرصاص مع الأفيون:
- مسحوق خلات الرصاص الناعم 19,44جرام
- مسحوق الأفيون 3,34 جرام
- سكر مكرر مسحوق 6,48جرام
- محلول الثيوبرومين الأثيري 3,60 جرام
- كحول 0,90جرام
30- أقراص الرصاص مع الأفيون:
- سكر الرصاص 0195جرام
- مسحوق الأفيون 0,065جرام
- محلول الجيلاتين كمية كافية لعمل قرص واحد.
31- مرهم العفص المركب:
- مسحوق العفص الناعم 20جرام
- خلاصة الأفيون 4 جرام
- ماء مقطر 16 جرام
- الأنولين 10جرام
- برافين أصفر رخو 50 جرام
32- مرهم العفص المركب:

المخلوط بغيره من المراهم واللصقات 31) -أنظر التركيب الوارد تحت رقم الواردة بقواميس الأدوية البريطانية أو بدليل الصيدلة البريطاني.(
33- مرهم العفص مع الأفيون:
- مرهم العفص 2,5جرام
جرام7,5- مسحوق الأفيون
34- مرهم العفص مع الأفيون:

) -أنظر التركيب الوارد تحت رقم 33 المخلوط بغيره من المراهم واللصقات الواردة بقواميس الأدوية البريطانية أو بدليل الصيدلة البريطاني.(
35- ياترين:105

) -حامض يودو أو كسيكينولا سلفونيك.(

مضافاً إليه (5%) أفيون.

ب (مستحضرات الديكوديد:
- محاليل الكارديازول)ديكوديد.(
- محلول يحتوي على ما لا يقل عن (10%)من الكارديازول وما لا يزيد من أحد أملاح الديكوديد.(0.5%)عن

مستحضرات الايكودال:)ج
- أقراص مضادة للأفيون:
جرام1- ايكودال
- مسحوق جنسيانا 35 جرام
- مسحوق عرق الذهب 20جرام
- كبريتات الكينين 20جرام
- كافيين 5 جرام
- سكرلين 25جرام
- تخلط ويصنع منها أقراص زنة 5 قمحة

* ملاحظة:
- يحظر عرض هذا المستحضر على الجمهور باسم مستحضر مضاد للأفيون.
ب المركبة:-2 - أقراص ب
جرام0,0324- مسحوق باربايس عادي
جرام.0,0013- جوز مقيء
جرام0,033- ايكودال
- عرق الذهب 00,648جرام
جرام0,0013- رواند
جرام0,0324- مسحوق القرفة المركب
جرام00,032- طباشير عطري

د (مستحضرات الكوكايين:
1) حقن يزناتريك
جرام0,03- كوريدات الكوكايين
جرام0,02- كوكايين

جرام0,03ب (سكسينا ميد الزئبق
جرام0,01- كوكايين
2- حقن ستيلا:

جرام0,03أ (سكسينا مبيد الزئبق
جرام0,03- كلوريدات الكوكايين

جرام0,5ب (سكسينا ميد الزئبق
جرام0,03- كلوريدات الكوكايين
3- بي بورات الصودا المركب مع الكوكايين:
من أحد أملاح الكوكايين مع 0,2%- على شكل أقراص صلبة تحتوي على الأكثر من الانتييرين أو غيرها 20%ما لا يقل عن 20%من البورق ومع ما لايقل عن من المواد المسكنة المماثلة عن 40% من المواد المحسنة للطعام ولا يزيد وزن القرص عن جرام واحد.
4- عجائن كاوية للأعصاب:
- مستحضرات تحتوي على أملاح الكوكايين أو أملاح الكوكايين والمورفين على ما من الأحماض الزرنيخية ويدخل في صنعها كواريوزوت أو 25%لا يقل عن بالمقدار اللازم لتكون متماسكة على شكل عجينة.-فينول
جرام من أحد أملاح 50,0003- أقراص كوكايين واتروبين تحتوي كل منها على جرام من أحد أملاح الاتروبين.0,0003الكوكايين على الأكثر وعلى
جرام0,0003- كبريتات الاتروبين
جرام0,0003- كلوريدات الكوكايين
جرام0,0003- سكر المن
جرام0,0036- زنة القرص الواحد

ونسبة الكوكايين 8,3جرام
6- أقراص للصوت:
- كلوريدات البوتاس
جرام0,00025- بورق

- كوكايين
- زنة القرص الواحد 0.335 جرام

هـ (مستحضرات قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندي المستحضرات التي قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندي التي لا تستعمل إلا من الظاهر.